CA
Micro Detectors

M.D. Micro Detectors Strada S. Caterina, 235 41122 Modena Italy Tel. +39 059 420411 Fax +39 059 253973

ST 206 SET 4/6 STAFFE FISSAGGIO REGOLABILI ST 206	LINGUA
Manuale di installazione ed uso	ITALIANO

SET 4/6 STAFFE FISSAGGIO REGOLABILI ST 206

Il presente foglio istruzioni viene fornito a corredo del set di 4/6 staffe regolabili ST 206, per consentire al cliente un corretto montaggio delle stesse sulle barriere della serie LS.

MONTAGGIO STAFFE SU BARRIERA

- Alloggiare l'inserto fornito con la barriera nella guida posteriore del profilato.
- Effettuare il montaggio delle staffe regolabili sulla barriera secondo lo schema indicato in figura 1.
- Assicurare la staffa alla barriera chiudendo il dado.
 - I COMPONENTI ALL'INTERNO DEL BOX TRATTEGGIATO SONO CONTENUTI NELLA SCATOLA ACCESSORI DELLE STAFFE ST 206.
 - I COMPONENTI AL DI FUORI DEL BOX TRATTEGGIATO SONO CONTENUTI NELLA SCATOLA ACCESSORI DELLA BARRIERA.





Figura 1

REGOLAZIONE



Esempio di montaggio centrale della staffa regolabile.

L'operatore ha a disposizione una regolazione fine di 14°.

Figura 2




Figura 3 di 7º verso SX.




Figura 4 Esempio di montaggio della staffa regolabile con un angolo Esempio di montaggio della staffa regolabile con un angolo di 7º verso DX.

M.D. Micro Detectors CAT8BST1254201 1/2

CV
Micro Detectors

M.D. Micro Detectors Strada S. Caterina, 235 41122 Modena Italy Tel. +39 059 420411 Fax +39 059 253973 www.microdetectors.com


ST 206 4/6 ST 206 ADJUSTABLE FIXING BRACKETS SET	LANGUAGE
Instruction manual	ENGLISH

4/6 ST 206 ADJUSTABLE FIXING BRACKETS SET

The present technical sheet is supplied with the 4/6 **ST 206** adjustable fixing brackets set, to permit the customer to have the correct instructions about the fixing of these brackets on the **LS** series light curtains.

ASSEMBLING THE BRACKETS WITH THE BARRIER


- Lodge the insert provided with the barrier in the guide on the back of the profile.
- Mount the adjustable brackets on the profile following the scheme of Figure 1.
- Fix the bracket to the barrier tightening the nut.
 - THE COMPONETS INSIDE THE DASHED BOX ARE CONTAINED IN THE FITTING BOX OF THE ST 206 BRACKETS.
 - THE COMPONETS OUTSIDE THE DASHED BOX ARE CONTAINED IN THE FITTING BOX OF THE BARRIER.



ST 206 4S	Set 4 fixing brackets for models up to 1050
ST 206 6S	Set 6 fixing brackets for models from 1200

Figure 1

ADJUSTMENT



Centre mounting af the adjustable bracket.

Fine 14 degrees adjustment is available.

Figure 2




Figure 3Adjustable bracket fixing with 7°left orientation.




Figure 4 Adjustable bracket fixing with 7°right orientation.

M.D. Micro Detectors CAT8BST1254201 2/2